

# 江西明星都在用的新风系统怎么样

发布日期: 2025-09-21

新风系统规范安装有多重要？行业内有就话叫做“三分靠机器、七分靠安装”，所以在购买前一定要小心，如果安装技术不过关，安装时偷工减料，虽然业主在安装之初时少花了钱，但是后期的使用中故障频频发生，不仅花钱更多还费时费力。

1. 管路打孔。所有管路经过的墙孔，一律采用机械打孔机开孔，需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被许可，不能以破坏房间的整体结构为代价，孔的大小是根据管道的尺寸来确定，位置要根据施工图纸定位准确。
2. 主机吊装。主机一般安装在阳台，厨房或卫生间的吊顶内，主管风道不要过长，机器至风口应尽量减少弯口，以减少阻力，主机安装应保持水平。安装时，主机吊杆螺母必须有防松措施、减震垫，保证安装牢固，以免运转噪音大。必须留有检修口，主机安装位置必须便于安装与维修。
3. 管路安装。管路的安装应做到尽量保证水平度，不允许有太大的误差，尽可能绕大弧弯不是直角弯。安装管路应采用支吊架进行固定，支架与管道应固定稳固，无松动。
4. 室外进风口要尽量安装在窗台下方且易于安装的位置，尽量避免死角，保障进风顺畅。
5. 室内送风口靠房间里面，回风口靠房间门口。

装了新风系统就不用装空调了？不是，新风只是通风，它可以过滤雾霾、保持室内恒氧，但无法制冷制热。江西明星都在用的新风系统怎么样

室内空气污染之氨：居民住宅中的氨主要来源于混凝土中的膨胀剂、防冻剂、防腐剂、涂饰时所用的添加剂、增白剂等。如冬季施工过程中，在混凝土墙体中加入尿素和氨水为主要原料的混凝土防冻剂，房子建成后氨气就从墙体中缓慢释放出来，造成室内氨污染。氨可麻痹呼吸道纤毛和损害黏膜上皮组织，减弱人体对疾病的抵抗力。吸入的氨容易通过肺泡进入血液，与血红蛋白结合，破坏其运氧功能。氨气刺激人的眼睛和气管，对眼、喉、上呼吸道作用快，引发流泪、咽喉肿痛、呼吸困难等症状。江西明星都在用的新风系统怎么样怎么判断自己家要不要装新风系统？看内外环境是否允许开窗；看开窗通风是否管用。

新风机按安装形式不同可分为：吊顶式、立柜式、壁挂式、窗式等。吊顶式：吊顶新风机是一种很常见的新风主机，主机一般吊装在厨房、阳台、卫生间等顶上，延伸出去很多送回风管道，具有噪音小、风量大的特点。立柜式新风机：立柜式新风机是为了改变传统吊顶式新风机安装复杂、安装周期长的缺点而研发的。立柜式新风机具有安装简单、维护方便的优点，但需要占据一定空间，适合家庭客厅或小型商用场所。壁挂式新风机：壁挂式新风机，将安全复杂的新风机进行集成化、小型化，一般只能处理一个空间，净化效果较低，适合装修后安装。但有的品牌例如朴勒新风，他们的壁挂式中央新风机（和风系列）是指主机壁挂，还是需要走管，是管理整个家换气的中央新风机，不是一般意义上的壁挂机。窗式通风器：窗式通风器有横式和立式之分，内有过滤装置可以过滤空气。

新风机按气流组织流向不同可分为：单向流、双向流。双向流新风机是指既有送风又有回风

的新风机。双向流新风机会将室外的清新空气经过过滤送进室内，然后将室内的污浊空气排出室外。双向流新风机还分为：热交换新风机、全热交换新风机和无热交换纯双向流新风机。热交换的用途在冬夏开空调的时间尤其明显。热交换是平衡室内外风的温度，例如夏季，室外很热，室内开空调很凉，如果直接将室外风送进来，会使室内温度迅速升高，就跟开空调还开窗一样，有了热交换，会将室内外风的温度进行中和（只是中和温度不是混风），这样会大幅度减少室内制冷设备的能耗。热交换与全热交换的区别，专业的话术是热交换只交换显热，全热交换是显热和潜热都交换，简单可以理解为，热交换就是换温度，全热交换除了处理温度外还有湿度，因为湿度也是影响人体温度感受的大因素。怎么选新风机？首先是电机，要选EC的不是AC的，更静音、节能、高静压，再看噪音值。

新风系统的坑有哪些？1. 沉迷于打孔。有些新风系统安装师傅沉迷于打孔，遇墙穿墙、遇梁过梁。无论是房梁处还是墙拐角，不适当的打孔会为建筑带来隐患。2. 不重视输配管道。有些暖通公司选用PVC材质管道，管材遇梁遇墙不能自然弯曲，就需要多种弯头配合新风改道。虽然造价便宜，但风阻过大。这也是为什么暖通公司积极向终端业主推荐大风量新风系统的原因之一。同时PVC材质抗老化能力弱，且不易清洗，势必会对日后的室内空气质量造成二次污染。3. 过度使用接头。弯头确实可以帮助分配风量，但弯头过多就会风阻大，同样影响新风传输量。4. 不重视设计与按图施工。对于多系统的工况，按图施工既保证了施工的标准化与高效率，也保证了不同系统之间相交却不互扰。但只凭经验随意施工的情况常有，也是上述打孔多、打孔随意、借口多的原因之一；更有甚者随意改变进风口与出风口的位置，影响换气效率。5. 不易维保。检修口未留全、不按图施工，都会对日后的维保带来不便，既不能保证系统寿命，也不能保证运行效果。不让人睡好觉的新风系统，干脆就不要装了，挑新风系统一定要擦亮眼！江西明星都在用的新风系统怎么样

新风系统一定要打很多孔吗？不一定，可以选择地送顶回的送风方式，也可以让管道绕梁。江西明星都在用的新风系统怎么样

朴勒新风怎么样？朴勒新风品牌在新风行业内一直很活跃，但由于线上宣传做得不咋地，导致在C端没有名气。这个品牌其实条件蛮好，因为跟保利管道是一家公司，在全国有六大生产基地，还专门建造了新风实验室，用来研发和检测，又是做主机又是做输配，生产包全了整套新风系统。在很多新风圈内的各地活动，他们还专门现场演示新风系统的安装，这一点很佩服。因为业内都清楚，新风这个新兴行业，正儿八经会安装的师傅不多。他们家的新风机在“静音”这一点上的处理是一绝，听说是以前吃过亏，所以格外注重这一点。江西明星都在用的新风系统怎么样

爱康企业集团（上海）有限公司是一家给排水管道管件、水暖器材及配件的生产、加工、销售；化工原料(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)机电设备、金属材料及制品、橡塑制品、五金交电、塑料管道管件、暖通新风设备及配件、楼宇控制设备、防水材料的销售，通风设备的组装，机电安装工程。的公司，致力于发展为创新务实、诚实可信的企业。公司自创立以来，投身于给排水管道管件，全屋新风系统，防水涂料，是建筑、建材的主力军。爱康企业集团不断开拓

创新，追求出色，以技术为先导，以产品为平台，以应用为重点，以服务为保证，不断为客户创造更高价值，提供更优服务。爱康企业集团始终关注建筑、建材市场，以敏锐的市场洞察力，实现与客户的成长共赢。